

# 广州市从化区住房和城乡建设局文件

从住建字〔2020〕7号

---

## 广州市从化区住房和城乡建设局关于 2020 年 1 月份建设工程结算及有关问题的通知

各有关单位：

根据《广州市建设工程造价管理站关于发布 2020 年 1 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2020〕19 号）的精神，结合我区建设工程常用材料税前综合价格的实际情况，现将 2020 年 1 月份建设工程结算及有关问题通知如下：

### 一、关于人工费问题

我区人工费计价方法按穗建造价〔2020〕19 号文规定执行。

## 二、关于材料综合价格问题

(一) 广州市从化区建设工程部分材料(详见附件二、三、四、五)是指符合国家产品标准或行业认可质量要求的材料。

(二) 税后综合价格=税前综合价格+税费, 税后综合价格相当于营改增前的综合价格。

(三) 机械台班价格中的燃料动力单价按穗建造价〔2020〕19号文规定执行。

(四) 我区建设工程各专业主要材料、设备等税前综合价格除我区调整的部分地方材料(详见附件二、三、四、五)外, 按《2020年1月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行。

(五) 沥青混凝土的价格, 在我区没有生产企业的条件下, 其税前综合价格除执行《2020年1月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》外, 应增加从化区内的运输费。

(六) 预拌混凝土到达偏远乡镇的税前综合价格应增加从化区内(生产厂家30km范围外)相应的运输费。

## 三、相关情况说明

自2018年4月起, 可延续以我局改为每月发布的相应通知为依据; 若相关约定按季度进行进度款支付或结算等, 可以按我局在该季度发布的对应月份价格信息的平均值作

为季度价格。

附件：

1.《广州市建设工程造价管理站关于发布2020年1月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2020〕19号），详见：广州市住房和城乡建设局网站（<http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zsdwxxgkz1/jsgczjglz/zjxx/>）。

2.广州市从化区建设工程2020年1月份地方材料税前综合价格表。

3.广州市从化区建设工程2020年1月份预拌混凝土税前综合价格表。

4.广州市从化区建设工程2020年1月份干混砂浆税前综合价格表

5.广州市从化区建设工程2020年1月份湿拌砂浆税前综合价格表。

广州市从化区住房和城乡建设局

2020年2月24日



附件 2:

## 广州市从化区建设工程 2020 年 1 月份 地方材料税前综合价格表

材料名称	规格(mm)	单位	税前综合价格(元)
杉原木	Φ 60—180	m <sup>3</sup>	808
松杂原木	Φ 100—280	m <sup>3</sup>	874
杉木门窗套料		m <sup>3</sup>	1603
松杂枋板材	周转料	m <sup>3</sup>	1328
杉木枋	综合	m <sup>3</sup>	1745
普通硅酸盐水泥 P. 0	42. 5(R)	t	531
硅酸盐水泥 P. II	42. 5(R)	t	576
中砂	细度模数 3. 0—2. 3	m <sup>3</sup>	299
碎石	10—20	m <sup>3</sup>	193
碎石	20—40	m <sup>3</sup>	177
碎石	30—50—80	m <sup>3</sup>	187
毛石	综合	m <sup>3</sup>	156
石屑		m <sup>3</sup>	127
生石灰		t	378
蒸压加气混凝土砌块	各种规格	m <sup>3</sup>	320
混凝土实心砖	各种规格	m <sup>3</sup>	296

附件 3:

## 广州市从化区建设工程 2020 年 1 月份 预拌混凝土税前综合价格表

单位: 元/m<sup>3</sup>

强度等级	普通混凝土		防水混凝土 S6-S8		防水混凝土 S10-S12		水下混凝土		
	税前综合价格	泵送混凝土每 m <sup>3</sup> 增加	税前综合价格	泵送混凝土每 m <sup>3</sup> 增加	税前综合价格	泵送混凝土每 m <sup>3</sup> 增加	税前综合价格	泵送混凝土每 m <sup>3</sup> 增加	防水混凝土每 m <sup>3</sup> 增加
C10	567	8							
C15	576	8							
C20	586	8	615	8	621	8	623	6	6
C25	617	8	627	8	633	8	635	6	6
C30	628	8	637	8	644	8	647	6	6
C35	641	8	648	8	656	8	673	6	6
C40	657	8	667	8	685	8	689	6	6
C45	676	8	689	8	706	8	708	6	6
C50	698	8	725	8	724	8	731	6	6
C55	713	8	732	8	761	8			
C60	736	8	744	8	777	8			

说明:

1. 预拌混凝土税前综合价格适用于广州市从化区行政区域内使用。
2. 泵送混凝土每 m<sup>3</sup> 增加价格是指用泵送而增加混凝土塌落度的材料费用, 不包括混凝土泵的机械台班费用。
3. 水下混凝土中的防水混凝土每 m<sup>3</sup> 增加价格是指水下混凝土同时又有防水(抗渗)要求的混凝土新增加的材料费用。
4. 本表的价格已综合了预拌混凝土各种碎石粒径。
5. 本表的价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格, 不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料费用。

## 附件 4:

## 广州市从化区建设工程 2020 年 1 月份 干混砂浆税前综合价格表

材料名称	性能指标	强度等级	税前综价格 (元/t)	适用范围	t/ m <sup>3</sup> 系数
普通干混砌筑砂浆	保水率 ≥88%	M5	483	砌筑灰缝 ≥5mm	1.60
		M7.5	488		1.60
		M10	497		1.60
		M15	510		1.60
		M20	526		1.60
普通干混抹灰砂浆	保水率 ≥88% 拉伸粘结强度(14 天) M5: ≥0.15Mpa, >M5: ≥0.20Mpa	M5	493	一次抹灰厚度 ≥5mm	1.60
		M10	502		1.60
		M15	516		1.60
		M20	528		1.60
干混地面砂浆	保水率 ≥88%	M15	500	地面普通找平	1.60
		M20	508		1.60
		M25	528		1.60
干混防水砂浆:P6	抗渗压力(28 天) ≥0.6Mpa; 保水率 ≥88% ; 拉伸粘结强度(14 天) ≥0.2Mpa	M10	558	用于有抗渗压力要求的工程部位	1.55
		M15	573		1.55
		M20	588		1.55
干混防水砂浆:P8	抗渗压力(28 天) ≥0.8Mpa; 保水率 ≥88% ; 拉伸粘结强度(14 天) ≥0.2Mpa	M10	576		1.55
		M15	601		1.55
		M20	621		1.55
干混防水砂浆:P10	抗渗压力(28 天) ≥1.0Mpa; 保水率 ≥88% ; 拉伸粘结强度(14 天) ≥0.2Mpa	M10	592		1.55
		M15	608		1.55
		M20	623		1.55

## 说明:

- 干混砂浆税前综合价格适用于广州市从化区行政区域内使用。
- 干混砂浆税前综合价格按国家标准 GB/T 25181-2010 和行业标准《预拌砂浆应用技术规程》(JGJ/T223-2010) 等规定为依据制定。
- t/m<sup>3</sup>系数: 是按比例加水拌和后每 m<sup>3</sup>砂浆所耗用干混砂浆 t 的参考数量。如系数 1.60 即 1m<sup>3</sup>湿砂浆耗用 1.60t 干混砂浆。
- 抹灰水泥砂浆强度等级的表示方法可按以下的对比数据参考使用:

广东省各种工程计价依据抹灰用水泥砂浆配合比	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:6
广东省各种工程计价依据抹灰用水泥防水砂浆配合比	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:6
相当于本税前综合价格抹灰砂浆的强度等级	M20	M20	M15	M10	M5

- 抹灰水泥石灰砂浆强度等级的表示方法可按以下的对比数据参考使用:

广东省各种工程计价依据抹灰用混合砂浆配合比	1:1:6	1:1:4	1:1:3	1:1:2
可套用本税前综合价格抹灰砂浆的强度等级	M5	M10	M15	M20

## 附件 5:

## 广州市从化区建设工程 2020 年 1 月份 湿拌砂浆税前综合价格表

材料名称	性能指标	强度等级	税前综合价格 (元/m <sup>3</sup> )	适用范围
湿拌砌筑砂浆	保水率≥88%。 凝结时间≥8 小时	M5	596	砌筑灰缝≥5mm
		M7.5	600	
		M10	608	
		M15	619	
		M20	633	
湿拌抹灰砂浆	保水率≥88%。 凝结时间≥8 小时 拉伸粘结强度(14 天) M5: ≥0.15Mpa, >M5: ≥ 0.20Mpa。	M5	608	一次抹灰厚度≥5mm
		M10	617	
		M15	628	
		M20	642	
湿拌地面砂浆	保水率≥88%。 凝结时间≥4 小时	M15	628	地面普通找平
		M20	640	
		M25	650	
湿拌防水砂浆:P6	抗渗压力(28 天)≥0.6Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8 小时 拉伸粘结强度(14 天)≥0.2Mpa	M10	635	用于有抗渗压力要求的工程部位
		M15	645	
		M20	655	
湿拌防水砂浆:P8	抗渗压力(28 天)≥0.8Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8 小时 拉伸粘结强度(14 天)≥0.2Mpa	M10	648	
		M15	657	
		M20	667	
湿拌防水砂浆:P10	抗渗压力(28 天)≥1.0Mpa 保水率≥88%。凝结时间≥8 小时 拉伸粘结强度(14 天)≥0.2Mpa	M10	642	
		M15	653	
		M20	662	

说明:

1. 湿拌砂浆的税前综合价格适用广州市从化区行政区域内使用。
2. 湿拌砂浆税前综合价格按国家标准 GB/T 25181-2010 和行业标准《预拌砂浆应用技术规程》(JGJ/T223-2010) 等规定为依据制定。
3. 抹灰水泥砂浆强度等级的表示方法可按以下的对比数据参考使用:

广东省各种工程计价依据抹灰用水泥砂浆配合比	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:6
广东省各种工程计价依据抹灰用水泥防水砂浆配合比	1:2	1:2.5	1:3	1:4	1:6
相当于本税前综合价格抹灰砂浆的强度等级	M20	M20	M15	M10	M5

4. 抹灰水泥石灰砂浆强度等级的表示方法可按以下的对比数据参考使用:

广东省各种工程计价依据抹灰用混合砂浆配合比	1:1:6	1:1:4	1:1:3	1:1:2
可套用本税前综合价格抹灰砂浆的强度等级	M5	M10	M15	M20

---

抄送：广州市从化区人民政府办公室，广州市建设工程造价管理站；

发至：各有关单位。

---

广州市从化区住房和城乡建设局

2020年2月24日印发

---