

广州市从化区用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-----------|---------------|
| 1 | 广州市从化区鳌头镇新隅村9号 (广州市源达自来水管理服务服务有限公司) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年05月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 2 | 广州市从化区温泉镇石海综合市场对面 (温泉肥新早餐店) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年05月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 3 | 广州市从化区太平镇神岗旧市场 (博记餐厅) | 从化经济开发区自来水有限公司神岗水厂 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年04月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 4 | 广州市从化区太平镇广从南路125号 (玉椰林咖啡厅早餐宵夜店) | 从化经济技术开发区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年04月27日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-------------|-------------|-----------------|---|--|---|----------|
| 5 | 广州市从化区良口镇新城路31号 (良口镇政府) | 广州新泉自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 6 | 广州市从化区温泉镇龙岗墟龙泉路198号 (广州市洪记自来水有限公司收费处) | 广州市洪记自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月09日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 7 | 广州市从化区温泉镇碧泉路53号 (广州市骏业供水有限公司收费处) | 广州市骏业供水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月09日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 8 | 广州市从化区吕田镇中新北路68号 (吕田镇政府) | 广州市淼泉自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月08日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 9 | 广州市从化区鳌头镇民乐村新车东路90号 (昊昊早餐店) | 广州市民康供水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 06月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 10 | 从化区鳌头镇前进路8号 (从化区鳌头自来水有限公司收费处) | 从化区鳌头自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月06日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|--|---|----------|
| 11 | 广州市从化区鳌头镇城鳌大道1303号 (中化石油粤从加油站侧) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 04月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 12 | 从化区江埔街河东南路426号1050号铺 (江埔海洋广场) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 13 | 从化区城郊街河滨北路 (从化区儿童公园) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 14 | 广州市从化江埔街金棕榈大街10号 (江埔上城湾畔) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 15 | 从化区街口街东成路68号 (街口新世纪广场) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|--|---|----------|
| 16 | 从化区街口街东成路80号 (街口富逸华庭) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 17 | 从化区旺城大道1号(城郊凯辉美食店) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 18 | 从化区城郊街镇北路170号(城郊刘长颖口腔诊所) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 19 | 从化区江埔街沿江南路300号(从化区流溪中学) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
| 20 | 从化区街口街青云路四巷24号首层(街口四季清香美食店) | 广州市从化区自来水公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2020年 05月26日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氰化物、四氯化碳、氯仿、硒、游离余氯 | 经检测, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求 | 无 | 建议烧开水后饮用 |