

从化区 用户水龙头水质监测信息公开表（2022 年第 二 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	从化区鳌头镇新隅村9号源达自来水公司（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/26	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。	经检测，结果全部合格	无	建议烧开后饮用
2	从化区温泉镇灌村路431号石海小学（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/28	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。	经检测，结果全部合格	无	建议烧开后饮用

3	从化区太平镇广从南路41号神岗中学（末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/11	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
4	从化区太平镇广从南路118号太平镇政府（末梢水）	从化经济开发区自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/11	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
5	从化区良口镇新城路31号良口镇政府（末梢水）	广州新泉自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/25	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用

6	从化区温 泉镇乌土 村村委会 (末梢 水)	广州市洪 记自来水 有限公司	从化区疾病预 防控制中心	从化区疾病 预防控制中 心	2022/4/28	微生物指标:菌落总数、总大肠 菌群,耐热大肠菌群;感官性状 和一般化学指标:色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铝 、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫 酸盐、溶解性总固体、总硬度、 耗氧量、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、硒 、氰化物、氟化物、硝酸盐、三 氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结 果全部合格	无	建议烧开后 饮用
7	从化区温 泉镇碧泉 路48号温 泉中心小 学(末梢 水)	广州市骏 业供水有 限公司	从化区疾病预 防控制中心	从化区疾病 预防控制中 心	2022/4/20	微生物指标:菌落总数、总大肠 菌群,耐热大肠菌群;感官性状 和一般化学指标:色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铝 、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫 酸盐、溶解性总固体、总硬度、 耗氧量、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、硒 、氰化物、氟化物、硝酸盐、三 氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结 果全部合格	无	建议烧开后 饮用
8	从化区吕 田镇中新 北路68号 吕田镇政 府(末梢 水)	广州市淼 泉自来水 有限公司	从化区疾病预 防控制中心	从化区疾病 预防控制中 心	2022/5/26	微生物指标:菌落总数、总大肠 菌群,耐热大肠菌群;感官性状 和一般化学指标:色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铝 、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫 酸盐、溶解性总固体、总硬度、 耗氧量、挥发酚类、阴离子合成 洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷 、镉、铬(六价)、铅、汞、硒 、氰化物、氟化物、硝酸盐、三 氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结 果全部合格	无	建议烧开后 饮用

9	从化区鳌头镇民乐村新车东路94号民乐村委会(末梢水)	广州市民康供水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/26	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
10	从化区鳌头镇新城西路9号鳌头镇政府(末梢水)	从化区鳌头自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/5/25	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
11	从化区鳌头镇龙潭广韶路116号龙潭中学(末梢水)	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/26	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用

12	从化江埔街金棕榈大街10号上城湾畔(二次供水)	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
13	从化区街口街东成路80号富逸华庭(二次供水)	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
14	从化区城郊街河滨北路儿童公园(末梢水)	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用

15	从化区街口街中华路一巷六号东瑞日杂店（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
16	从化区城郊街向阳南路66号从化区第七中学（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
17	从化区江埔街龙井路17号联星小学（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用

18	从化区街口街凤仪东路155号新城小学（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
19	从化区街口街教育路21号街口街中心小学（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用
20	从化区江埔街沿江南路300号流溪中学（末梢水）	广州从化城乡自来水有限公司	从化区疾病预防控制中心	从化区疾病预防控制中心	2022/4/27	微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,耐热大肠菌群;感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮;毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳;游离余氯。	经检测,结果全部合格	无	建议烧开后饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水标准（GB5749-2006）》作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。